



La scelta di un serramento in legno è caratteristica di chi ama vivere la propria casa secondo tradizione e con il calore che solo il legno è in grado di offrire.

I serramenti in legno di oggi offrono una vastissima scelta di essenze; legni essiccati e trattati in modo da renderli sterili e inattaccabili, verniciati con vernici ad acqua che, oltre alla salvaguardia dell'ambiente, fanno sì che il serramento non debba essere riverniciato o trattato annualmente con appositi prodotti.

Tutto ciò, unito a finiture di precisione, garantisce anche una manutenzione minima ed un investimento destinato a durare nel tempo.

In più le finestre in legno vengono costruite su misura per soddisfare tutte le esigenze, anche le più particolari, e si adattano sia al nuovo sia alla ristrutturazione.



Sezione **BASE**

PAUSANIA

Ante predisposte per vetro camera. Guarnizioni in neoprene incastrate e saldate agli spigoli. Tripla battuta sul telaio. Telaio maestro completo di profilo in alluminio anodizzato bronzo che nelle finestre è incastrato sul traverso inferiore in legno. Chiusura con nottolini intermedi (1 su finestre e 2 su porte finestre) e con aste in uscita superiore ed inferiore. Cerniere anuba bronzate da 14 mm. Martellina in alluminio anodizzato bronzo (maniglia in ottone optional). Coprifili interni in essenza da 47 mm su 4 lati di serie.

Il modello Pausania è il serramento ideale per chi desidera abbinare le più alte tecnologie produttive con la naturale bellezza del legno ad un costo contenuto.



Sezione **SPECIAL**

FIDIA

Ante predisposte per vetro camera. Doppie guarnizioni in neoprene incastrate e saldate agli spigoli. Tripla battuta sul telaio. Telaio maestro completo di profilo in alluminio anodizzato bronzo che nelle finestre è incastrato sul traverso inferiore in legno. Chiusura con nottolini intermedi (1 su finestre e 2 su porte finestre) e con aste di uscita. Cerniere anuba bronzate da 14 mm. Martellina in alluminio anodizzato bronzo (maniglia in ottone optional). Coprifili interni in essenza da 45 mm su 4 lati di serie.

Fidia è un serramento di altissima qualità tecnica certificato dai migliori Istituti Europei nelle più alte classi di appartenenza.



Sezione
ULTRA

PALLADIO

Questa serie si differenzia dalle precedenti non solo per il vetrocamera (4/18/4), ma soprattutto per i profili che sono costituiti da 3 lamelle di legno massello privo di nodi e spaccature.

L'accoppiamento avviene mediante collanti ad altissima resistenza. Per cui, oltre a un'estetica eccellente, questo è un prodotto estremamente stabile in cui, grazie alle lamelle essiccate, le tensioni interne del legno sono ridotte al minimo e garantiscono la totale assenza di curvature e spaccature dello stesso.

Le più avanzate tecnologie produttive e la verniciatura all'acqua, pongono la linea Palladio al top delle certificazioni europee e fanno di questo prodotto il serramento in legno destinato a durare nel tempo.



PERSIANE

Possono essere realizzate in svariate tipologie (a cardine, con telaio perimetrale su 3 o 4 lati, scorrevoli interno/esterno muro, ad arco, trapezoidali) e in molteplici modelli che di seguito vi elenchiamo:

Stecca aperta: molto comune. Le stecche sono incastrate sui montanti a una distanza costante (passo) che permette il passaggio della luce e dell'aria.

Stecca orientabile: attraverso un comando in alluminio che agisce su una cremagliera interna le stecche vengono orientate in modo da far passare la quantità di luce e di aria desiderata.

Centro storico: identica alla stecca aperta ma con stecca di sezione romboidale.

A goccia: le stecche sono incastrate tra loro per impedire il passaggio della luce.



Persiana



Antone

ANTONI

Possono essere realizzati in svariate tipologie (a cardine, con telaio perimetrale su 3 o 4 lati, scorrevoli interno/esterno muro, ad arco, trapezoidali) e in molteplici modelli.

Massello intelaiato: doghe dello spessore di 20 mm di legno massello vengono maschiate e avvitate su di un telaio perimetrale a doppio incastro cieco incollato. Questa tipologia, tipica dei casolari montani esalta il gusto del rustico e della solidità.

Pantografato: Multistrato a fibre parallele incollate fra loro mediante l'uso di colle fenoliche. L'uso del pantografo consente di personalizzare a piacimento il disegno del vostro antone. Consigliato per la laccatura nei colori RAL.



LINEA GIOTTO

serramenti

LEGNO/ALLUMINIO

La naturale bellezza del legno coniugata alle qualità tecniche e fisiche dell'alluminio per un serramento di grande affidabilità e durezza. La struttura portante in legno completa di guarnizione di tenuta sul telaio e di appoggio vetro sulla copertura di alluminio in neoprene incastate e saldate sugli angoli sono sinonimo di massimo isolamento termico.

Il rivestimento esterno in alluminio con nervature interne di rinforzo verniciate a polveri con vernici antigraffio rende immune il serramento da qualsiasi tipo di manutenzione. L'accoppiamento di questi due materiali così differenti è reso possibile e garantito nel tempo da supporti di materiale inerte fissati da viti eccentriche che tengono staccato il

profilo ligneo dal rivestimento in alluminio permettendo sia il passaggio dell'aria fra i 2 materiali sia la dilatazione e la restrizione degli stessi al mutare delle temperature senza crearne attrito. Per questa Linea consigliamo l'abbinamento con le persiane in alluminio della Linea Socrate.



Sezione



LINEA MICHELANGELO

serramenti

ALLUMINIO/LEGNO

Alluminio e legno insieme per una finestra completa che garantisce durata ed eleganza, resistenza e calore.

Queste finestre valorizzano le qualità dei migliori materiali con tecnologie ed accessori capaci di prestazioni eccezionali. I listelli sono in legno massello in un'ampia gamma di tinte (noce, rovere, ecc.).

I profili uniformemente essiccati risultano altamente stabili e immuni da deformazioni nel tempo per rigonfiamenti e ritiro di umidità. La giunzione tra legno e alluminio è assicurata da tasselli isolanti che, permettendo ai due materiali una dilatazione indipendente, creano una camera atta ad evitare condense. Le giunzioni degli angoli sono eseguite

mediante un taglio a 45° che assicura una superficie di incollaggio molto ampia e la massima precisione nella giunzione. Per questa Linea consigliamo l'abbinamento con le persiane in alluminio della Linea Socrate.



GIUNTO APERTO



TAGLIO TERMICO



LINEA CANOVA

serramenti

PVC

Le finestre in pvc assicurano ottimo isolamento termico ed acustico, oltre ad un' eccellente tenuta al vento ed all'acqua: sono inoltre inattaccabili da smog e salsedine e non formano condensa, garantendo così ambienti più salubri. Le finestre sono costruite seguendo severe norme ed hanno ottenuto il marchio di qualità UNI-IIP.

Finestre e porte-finestre sono dotate di serie del comodo meccanismo ad anta/ribalta così come di ben due punti antieffrazione che proteggono anche con la finestra aperta a ribalta. A richiesta anche un Sistema Antieffrazione certificato per proteggere l'abitazione sia nelle ore diurne

che nelle notturne. Vasta la gamma di tipologie e colori: ben tre diversi tipi di profili per serramenti, quattro tipologie di scorrevoli, persiane e scuri, portoncini d'ingresso e verande.



Sezione



LINEA LEONARDO

serramenti

ALLUMINIO

Affidabilità, versatilità per la ristrutturazione e soluzioni adeguate ad ogni esigenza, anche economica, sono i punti di forza di questa linea. L'alta qualità tecnologica dei materiali impiegati unita all'accattivante rotondità dei profili in alluminio ne fanno un prodotto di grande pregio e versatilità. La verniciatura a fuoco ad oltre 180° C con polveri poliesteri, disponibile in ogni tinta RAL in interessanti versioni bicolore e nelle nuove tinte legno, rende la linea Leonardo inattaccabile dagli agenti atmosferici ed esente da qualsiasi manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre nel modello Petronio i profili in alluminio interno ed esterno vengono uniti con materiale termoisolante che non permette la trasmissione

del freddo isolando la casa e ponendo fine a spiacevoli fenomeni di condensa. Disponibile con profilo maggiorato per grandi luci e portoncini d'ingresso. Per questa Linea consigliamo l'abbinamento con le persiane in alluminio della Linea Socrate.

Sezione OVIDIO



GIUNTO
APERTO

Sezione PETRONIO



TAGLIO
TERMICO



Costruite per stare all'esterno. Particolarmente adatte alla ristrutturazione sono realizzabili in molteplici versioni: a battente (con cardine a muro o telaio), scorrevoli interno ed esterno muro, ad arco, con sportellini alla genovese. Disponibili inoltre in un'ampissima gamma di colori RAL e nelle nuove tinte legno. Verniciatura a polveri in forno ad altissime temperature secondo il sistema Quality Coat conforme alle norme europee. La persiana, verniciata a montaggio avvenuto, garantisce la protezione anti corrosione anche nei punti più nascosti. La viteria e la ferramenta sono esclusivamente in acciaio inox inattaccabili dagli agenti atmosferici.

COLORI

Tutte le persiane della linea Socrate sono disponibili di serie nei colori: **bianco RAL 9010, marrone RAL 8016, marrone RAL 8017, marrone RAL 8003, verde RAL 6005, verde RAL 6009, verde RAL 6002, rosso RAL 3003, grigio RAL 7001, grigio RAL 7005, avorio RAL 1013** e in una vasta gamma di tinte goffrate antigraffio e legno.



Persiana 4 ante



Persiana lamelle orient.



Persiana a telaio



Persiana scuretto dogato



Persiana a cardine



LINEA ARISTOTELE

serramenti

PVC ANTIGRANDINE

Profilo da 14 mm di spessore per 50 mm di altezza bombato verso la parte esterna per un migliore avvolgimento sul rullo con 3 ponti interni di rafforzamento. Profilo molto robusto.

ALLUMINIO COIBENTATO

Profilo da 14 mm di spessore per 55 mm di altezza. Spessore lamiera mm 0,36 preplastificata all'esterno nei colori di gamma. Consigliato per ampie superfici visto il peso ridotto. E' un profilo leggero.

ACCIAIO COIBENTATO

Profilo da 14 mm di spessore per 55 mm di altezza. Spessore lamiera mm 0,42 verniciata a polveri nei colori di gamma. E' un profilo robusto e antisfondamento che, grazie alla coibentazione, offre anche una barriera termica ed acustica.

ESSENZE E COLORI

PVC: oltre 40 colorazioni di cui 10 in tinta legno.

Alluminio: bianco, verde chiaro, bordeaux, beige, rosso, azzurro, grigio, panna, silver, elettrocolore bronzo, bianco sporco, verde scuro, legno chiaro, legno scuro.

Acciaio: bianco, beige, grigio, avorio, legno, verde, marrone, rosso (inoltre, a richiesta, oltre 40 colori RAL).



LINEA SUMMER

serramenti

ZANZARIERE

I nemici dell'estate ogni anno puntuali si ripresentano. L'invasione di insetti che disturba le serate estive in cui le porte e le finestre devono restare aperte può essere fermata grazie a questi prodotti versatili e funzionali che non compromettono l'estetica della vostra casa e vi fanno risparmiare un bel po' di soldi e l'inalazione di prodotti tossici sia per gli insetti che per il nostro organismo.

Queste zanzariere si adattano a serramenti già installati grazie ai soli 5 cm di spessore, oppure possono essere inserite armonicamente in tutti quelli Tapex Port.

Una garanzia non solo contro le zanzare estive ma anche per tutti gli altri insetti e la certezza per tutti di dormire sonni tranquilli protetti da ospiti indesiderati. Inoltre possono essere fornite con una vasta gamma di tende filtranti e oscuranti utilissime per proteggere dalla luce intensa.

Sono disponibili nelle versioni: **a battente, ad avvolgimento laterale, con comando a catenella, scorrevole, ad avvolgimento verticale, plissé e motorizzata.**



Per la chiusura di box e garage, la linea Marte offre una gamma molto ampia di soluzioni, diverse sia nella struttura che nell'impostazione stilistica, ma accomunate da solidità, precisione d'apertura e cura dei dettagli.

La linea Marte propone portoni in legno e in acciaio: i primi uniscono pregio e calore in uno stile sia classico che moderno, e sono disponibili nella versione sezionale e in quella basculante, in legno massello.

In entrambi i casi i legni usati sono delle più pregiate essenze, ideali per un'esposizione all'esterno.

I portoni in acciaio si presentano sia nella versione monolamiera che coibentata, per evitare il fenomeno della condensa: particolarmente resistenti e funzionali, sono costruiti in acciaio zincato preverniciato e sono disponibili nelle versioni sezionale o basculante.

Tutti i modelli sono disponibili in versione motorizzata, e con una gamma completa di accessori che li rendono estremamente personalizzabili.



01



02



03



04



05



06



TENDE DA SOLE

Con la vastissima gamma di tende da sole Tapex Port, oltre alla naturale esigenza di protezione dell'ambiente domestico, viene offerta la possibilità di personalizzare e rendere unici gli ambienti esterni della vostra casa.

In più la protezione dai raggi UV permette una maggiore durata degli infissi e dei mobili della casa.

Le tende Tapex Port non sono pensate solo per piacere, ma soprattutto, per durare nel tempo. Vengono infatti costruite con tessuto Tempotest trattato al teflon e reso inattaccabile da ogni tipo di liquido.

Le cuciture sono in filo tenare della Gore e le fusioni di alluminio subiscono un particolare processo che ne aumenta la protezione. Viteria in acciaio inox e parti metalliche con verniciatura a polveri epossidiche.

Oltre 200 disegni di tessuto e una infinita gamma di soluzioni per rispondere a tutte le esigenze... anche le più bizzarre.



Tenda a finestra



Tenda a caduta



Tenda a braccio



Cappottina



Veranda



Tunnel