




Linea Olimpia/Pantheon

STRUTTURA OLIMPIA BASE

La scocca è composta da una lamiera in acciaio elettrozincato spessore 12/10 con nervature verticali di rinforzo tali da certificare la porta in classe 1 secondo la normativa UNI 9569. E' la protezione ideale per appartamenti situati in condomini o per case unifamiliari non isolate. Questa porta è disponibile solo nelle dimensioni standard (larghezza 80/85/90 x altezza 210) ad un anta o a 2 ante (con dimensioni doppie).

STRUTTURA OLIMPIA SPECIAL

La scocca è composta da lamiera interna esterna in acciaio elettrozincato spessore 12/10 piegata in modo da rinforzare i punti a maggior rischio. In più dei rinforzi ad omega vengono saldati e posti verticalmente tra i due pannelli che grazie alla loro particolare forma rendono rigida la struttura. All'interno della stessa vengono poi inseriti dei pannelli di materiale coibente e fonoassorbente che garantiscono un ottimo isolamento termo/acustico. Questa porta è certificata in classe 2/3 secondo la normativa UNI 9569. E' la protezione ideale per appartamenti contenenti valori particolari e per case o ville isolate. Disponibile solo nelle dimensioni standard (larghezza 80/85/90 x altezza 210) ad un anta o a 2 ante (con dimensioni doppie).



Esempio porta Pantheon modello ultra* classe 4

CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI

1. Telaio e Controtelaio.

La struttura che ancora la porta al muro: due profili in acciaio spessore 20/10 appositamente sagomati e verniciati a polveri in poliestere.

2. Aste di bloccaggio.

Vengono comandate dalla serratura e stabilizzano e bloccano la porta al muro. Sono in acciaio zincato e al loro interno vi sono sbarre in acciaio che ruotano per renderne impossibile il taglio.

3. Cerniere registrabili.

Sono saldate a filo continuo al telaio e consentono di regolare l'assetto della porta.

4. Rostri.

Sono disposti sul lato delle cerniere e servono ad impedire lo scardinamento della porta.

5. Piastra antitrapano.

Lamina d'acciaio speciale posta sopra la serratura per impedire lo scasso della medesima.



Chiusura con rotaia continua su tutto il lato cerniere*



4 deviatori boxer di nuova concezione*



Serratura ad ingranaggi*



Linea Olimpia/Pantheon

Le porte blindate Pantheon si differenziano da quelle della Linea Olimpia per le finiture di pregio fatte a mano, per l'alta qualità dei materiali impiegati e per l'estrema versatilità del prodotto che può soddisfare anche la vostra più particolare esigenza (archi, rivestimenti a disegno, serrature personalizzate, specchiature artistiche, ecc.). Ogni porta è un pezzo unico ed irripetibile e può essere dotata di diversi modelli di serratura anche i più sofisticati e sicuri (doppia mappa, cilindro europeo, serrature elettroniche ecc.).

STRUTTURA PANTHEON BASE

Telaio in acciaio antisismico spessore 25/10 con predisposizione per falso telaio da murare o, in alternativa, telaio con fissaggio diretto a muro. **Ideale per situazioni architettoniche particolari dove è importante ottimizzare spazi e ingombri (nicchie, cassonetti, ecc.).** Omologazione classe 1 e 2.

STRUTTURA PANTHEON SUPER

Telaio in acciaio antisismico spessore 25/10 con predisposizione per falso telaio da murare o, in alternativa, telaio con fissaggio diretto a muro. **Ideale per situazioni architettoniche particolari dove è importante ottimizzare spazi e ingombri (nicchie, cassonetti, ecc.).** Omologazione classe 3.

STRUTTURA PANTHEON ULTRA

Telaio in acciaio antisismico spessore 25/10 con predisposizione per falso telaio da murare o, in alternativa, telaio con fissaggio diretto a muro. **Ideale per situazioni architettoniche particolari dove è importante ottimizzare spazi e ingombri (nicchie, cassonetti, ecc.).** Quattro deviatori boxer di nuova concezione. Piastra da 5 mm in manganese a protezione serratura. Doppio scatolato di rinforzo verticale e 3 omega orizzontali. Chiusura con rotaia continua su tutto il lato cerniere. Serratura ad ingranaggi. Omologazione classe 4 ENV 1627.1.

CARATTERISTICHE TECNICHE COMUNI

Questa linea comprende tre strutture, porte diverse ma complementari che hanno in comune un elevato standard di sicurezza dato da caratteristiche tecnico costruttive comuni:

1) **Scocca** in lamiera zincata di 25/10 di spessore con omega di rinforzo trasversali e longitudinali

2) **Piastra antirapano** a protezione della serratura d'acciaio al manganese

3) **Isolamento** termo acustico mediante l'inserimento di pannelli in materiale coibente e fonoassorbente

4) **Cerniere** d'acciaio registrabili con perno antifrizione rotanti su cuscinetto

5) Guarnizioni automobilistiche.



Linea Olimpia/Pantheon



Serratura Doppia Mappa



Serratura Cilindro Europeo



Doppia mappa + Cilindro Europeo

Le porte blindate delle nostre linee Olimpia e Pantheon hanno in dotazione diverse tipologie di serrature che vi elenchiamo di seguito.

DOPPIA MAPPA

Serratura di tipo meccanico in cui la chiusura delle aste di sicurezza è azionata da una chiave a mappatura irregolare anti decodificazione per renderne difficile la riproduzione.

CILINDRO EUROPEO

Su una serratura di tipo meccanico viene montato, invece del tradizionale meccanismo a doppia mappa, un cilindro europeo antitrapano a norma DIN con un defender (placca antitrapano supplementare in acciaio al manganese) che offre la comodità della chiave corta invece di quella tradizionale a doppia mappa. La tessera personale numerata, inoltre, permette la duplicazione solo presso tutti i centri Tapex Port. In più con l'esclusivo sistema **Tapex Port Interactive 3 in 1** (optional) vengono fornite 3 serie di chiavi con 3 diverse colorazioni (verde, giallo e rosso) che permettono, con il semplice inserimento della prima chiave di un colore diverso, di modificare la cifratura della serratura ed evitare, in caso di smarrimento, la sostituzione della stessa.

Inoltre con il **SISTEMA CENTRALIZZATO** con una sola chiave è possibile comandare tutte le serrature di un'abitazione oppure delle parti in comune di condomini o complessi residenziali.

Per ragioni di sicurezza, l'apertura di determinate porte può essere inibita per alcune chiavi.

DOPPIA MAPPA + CILINDRO EUROPEO

Combinazione di due serrature in cui il cilindro europeo costituisce un ulteriore blocco ai chiavistelli comandati dalla serratura a doppia mappa. In caso in cui la serratura a doppia mappa non venga attivata, la serratura a cilindro europeo funge solo da servizio.



Serratura elettrica

SERRATURA ELETTRICA (Olimpia/Pantheon)

La serratura elettrica è il massimo della tecnologia applicato alla sicurezza della casa.

Comandata dall'esterno da una chiave elettronica e dall'interno da un pulsante posto sulla mostrina metallica, la serratura elettrica si aziona automaticamente con il semplice accostamento allo stipite e fa uscire contemporaneamente tutti i catenacci. Al momento dell'apertura, se la porta non si è mossa entro 15 secondi, la serratura si richiude automaticamente.

A richiesta la serratura elettrica può essere dotata di un dispositivo di lettura codici come tastiera alfanumerica, smart-card o lettori di prossimità.



SAFETY BOX

Tutte le serrature viste sino ad ora, e le relative chiavi, vengono consegnate in un'apposita scatola sigillata, la SAFETY BOX. Questa **esclusiva Tapex Port** è la massima garanzia di sicurezza in quanto le chiavi non potranno essere maneggiate da nessun'altro.

Eviterete così qualsiasi rischio di riproduzione indesiderata delle stesse.



Alcuni esempi di tipologie costruttive





Tapex Port offre più di 2.000 soluzioni di rivestimenti lisci o lavorati per permettervi di adattare le porte blindate delle Linee Olimpia/2 e Olimpia/Pantheon a qualsiasi ambiente.

In questa pagina vengono proposti solo alcuni esempi di realizzazioni sia per interni che per esterni (resistenti cioè agli agenti atmosferici). Una visita presso le nostre esposizioni vi permetterà di constatare la qualità, la versatilità e la robustezza di questi 'abiti di classe' per la vostra nuova porta blindata nonché le essenze disponibili per ogni modello.


In più Tapex Port è in grado di realizzare i rivestimenti seguendo un vostro disegno o una vostra idea oppure utilizzando lo stesso modello di porte interne che avete scelto (**BLINDO DRESS**).



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13




14




15



16



17




18



19



20



21



SERRAMENTI BLINDATI

Oggi la sicurezza nell'ambito del serramento per esterni è un'esigenza sempre più sentita. Per questo motivo Tapex Port offre diverse linee di prodotti adatti alle più disparate esigenze tecniche, estetiche ed economiche.

Serramenti blindati realizzati con profili in tubolare d'acciaio spessore 15/10 mm, sono predisposti per l'inserimento di qualsiasi tipo di vetro antisfondamento/antiproiettile.

Di serie il vetro esterno è composto da 2 cristalli da 5 mm uniti fra loro da una lamina in PVB da 1,52 mm.

Disponibili verniciati a fuoco in tinte RAL o con prestigiose coperture in legno pregiato, sono inoltre forniti completi di chiusure a martellina a due o più punti mediante aste mobili in acciaio \varnothing 18 mm. Questo prodotto oltre ad essere quanto di meglio la tecnica offre nel campo delle chiusure di sicurezza per l'edilizia è anche, in particolare nelle versioni ricoperte in legno massello, di squisito gusto estetico tale da appagare anche i desideri più raffinati.




Particolare di persiana blindata con rivestimento in legno

PERSIANE E ANTONI BLINDATI

Persiane ed antoni blindati completano questa linea rendendo la vostra casa una vera fortezza tanto inaccessibile ad intrusioni indesiderate quanto apprezzabile e raffinata per gusto estetico. Infatti preziosi pannelli di legno massello disponibili nelle più svariate essenze (douglas, rovere, pino, ecc.) rivestono una poderosa struttura in acciaio bloccata da una serratura di sicurezza. Con le nostre linee Olimpia e Pantheon vi garantiamo la sicurezza della porta d'ingresso, con la Hercules quella delle finestre.



Catenaccio di sicurezza serramento



Serratura di sicurezza antone



Cerniera a scomparsa in acciaio



Comando di chiusura



GRATE DI SICUREZZA

- Barre in acciaio zincato del diametro di 18 mm.
- Saldatura a TIG (senza apporto di materiale).
- Verniciatura anti corrosione.
- Serratura di sicurezza che comanda i punti di chiusura (asta superiore, asta inferiore, catenacci).
- Quando occorre possono essere aperte completamente come una persiana e liberano dall'ingombro e dai disagi di una grata fissa.
- Sono disponibili nelle tipologie: a battente, scorrevoli interno ed esterno muro e fisse.

SISTEMA DI APERTURA COMBINATO GRATA/PERSIANA

Le grate Tapex Port possono essere corredate da persiane o antoni in legno, alluminio o PVC apribili in modo indipendente che, una volta chiusi, nascondono completamente la grata.



PERSIANE IN ACCIAIO (DIOGENE)

- Struttura costituita da profilati di acciaio zincato saldati a TIG (senza apporto di materiale).
- Stecche (ovaline) di acciaio zincato fissate alla struttura con uno speciale sistema che ne impedisce lo sfilamento.
- Telaio perimetrale rinforzato con cerniere di sicurezza rotante su cuscinetti.
- Serratura anti effrazione a 3 punti di chiusura mediante aste di acciaio di diametro 8 mm con maniglione apri/ chiudi.
- Verniciatura a polveri termoindurenti anti corrosione su base zincata e sabbiata.
- Disponibili nelle più svariate tipologie: 1, 2 o più battenti, scorrevoli interno ed esterno muro.
- Ampia gamma di accessori e dotazioni: catenacci di chiusura ante secondarie, ferma persiana a muro in nylon, rostri fissi lato cerniere.



Catenaccio anta secondaria



Fermapersiana a muro



GRATE IN FERRO BATTUTO

E' il prodotto ideale per chi sente l'esigenza della sicurezza ma, nello stesso tempo, non vuole rinunciare al gusto della tradizione, dell'arte e del manufatto artigianale.

E' indicato anche per chi abita nei centri storici o in particolari ambienti architettonici in cui il recupero di questa antichissima arte diventa indispensabile.

Molteplici disegni e finiture oltre alla possibilità di personalizzare il prodotto, lo rendono adatto a qualsiasi esigenza.

Vengono fornite in qualsiasi misura e nelle tipologie fissa o apribile, complete di serrature di sicurezza.

In queste pagine sono rappresentati solo alcuni modelli di grata per finestra. La nostra gamma comprende, invece, anche cancelli, ringhiere e scale.

N.B. La scelta dei disegni viene subordinata alle dimensioni.



CANCELLETTI ESTENSIBILI

ULTRA GATE

- Barre verticali costituite da profilati in alluminio di sezione maggiorata atti a contenere al loro interno una blindatura costituita da più tondini in acciaio di spessore 8 mm. ciascuno.
- Guide superiori e inferiori blindate.
- Leve di collegamento trasversali in acciaio anti taglio.
- Serratura a 3 punti di chiusura con cilindri europei.
- Verniciatura anti corrosione a polveri epossidiche colorazione RAL.
- Disponibili anche nelle versioni scorrevole interno muro con uno spessore di appena 55 mm.

STANDARD GATE

- Struttura in acciaio costituita da pantografi in lamiera piegata di spessore 20/10.
- Zincatura di 20 micron anticorrosione.
- Guide superiori e inferiori in acciaio 20/10 che possono essere anche rimosse ripiegandole per non disturbare il passaggio (optional).
- Serratura di sicurezza rinforzata.
- Verniciatura anti corrosione.